# Информация к продукту

## Полироль пластика



#### Описание

Полироль пластика предназначен для ухода за пластиковыми и резиновыми изделиями. Обновляет поверхности, придает им ухоженный вид и глянцевый блеск. Образует защитный полимерный слой, препятствующий выгоранию на солнце и старению деталей. Технология Touch-Pro гарантирует легкое нанесение и экономичный расход.

## Свойства / характеристики

- Образует полимерный слой, защищающий от действия прямых солнечных лучей и других неблагоприятных факторов
- Визуально обновляет поверхности, придает им глянцевый блеск
- Делает цвет пластика более насыщенным
- Защищает от появления мелких царапин
- Экономично расходуется благодаря технологии Touch-Pro

#### Физико-химические свойства

**Внешний вид:** однородная прозрачная жидкость **Запах:** отдушка

### Сфера применения

Полироль применяется для ухода за изделиями и поверхностями из пластика и резины.

#### Применение

Рекомендуется использовать при температуре баллона не ниже +10°C. Перед применением тщательно встряхнуть.

- 1. Очистить поверхность от сильных загрязнений и протрите насухо.
- 2. Распылить состав на поверхность с расстояния 20 30 см.
- 3. Тщательно располировать средство чистой мягкой тканью.

## Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре  $\pm 30^{\circ}$ С в недоступных для детей местах. Температура транспортировки  $\pm 30^{\circ}$ С.

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять

от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°С. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

#### Фасовки

400 мл аэрозольный баллон Art. Ln1415

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.