Информация к продукту

Пенный очиститель обивки



Описание

Новый пенный состав для безупречного очищения тканевой обивки и ковров салона автомобиля, ухода за домашней, а также офисной мебелью. Проверенное средство в удобном и экономичном формате аэрозоля.

Свойства / характеристики

- Справляется с трудновыводимыми пятнами от сока, кофе, молока и губной помады, легко избавляет от следов машинного масла и других видов загрязнений.
- Быстро и глубоко проникает в структуру отделки из велюра и текстильных материалов, приподнимает и удаляет загрязнения.
- Восстанавливает цвет и фактуру материалов, защищает обрабатываемую поверхность от усадки.
- Образует обильную пену и позволяет произвести сухую очистку салона.
- Обеспечивает максимально эффективное и бережное очищение внутренней отделки салона от самых стойких пятен, возвращая, в том числе и декоративным элементам первозданный внешний вид.
- Быстро сохнет, не оставляет следов.
- Блокирует неприятные запахи и освежает воздух в салоне автомобиля.

Физико-химические свойства

Состав: однородная прозрачная бесцветная жидкость.

Сфера применения

Препарат подходит для ухода за тканевой обивкой и коврами в салоне автомобиля, очищает домашнюю и офисную мебель.

Применение

- 1. Перед применением встряхнуть.
- 2. Обильно распылить состав на загрязнения.
- 3. Дать пене подействовать в течение 1 2 минут.
- 4. В случае сложных загрязнений растереть пену щеткой.
- 5. Удалить остатки препарата и загрязнений влажной тканью или губкой.
- 6. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

Как работает

Очиститель обивки.

- При нанесении образует плотную пену, которая не стекает с вертикальных поверхностей и с потолка.
- Максимально эффективно очищает даже самые стойкие загрязнения отделки из велюра и текстильных материалов.
- Действует быстро, при этом очищает бережно.
- Мгновенно высыхает, не оставляет следов и пятен.
- Блокирует неприятные запахи.
- Экономичный расход.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре от +5 до +25°C. Температура транспортировки ± 30 °C.

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°С. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании препарата. Не разбирать. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза, в случае попадания – промыть водой. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

650 мл жестяной баллон Art. Ln1451

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.